



ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЗАПУСК МАЙ 2017

ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

two
in
ne



КЛЮЧЕВЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРОДУКТА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

ENERGY LIGHT МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ЗАКАЛЕННЫМ, ТАК И НЕЗАКАЛЕННЫМ, И ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ В ВИЗУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

- ВЫСОКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА.
- ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.
- ПО ЗАПРОСУ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН НА ПРОСВЕТЛЕННОМ СТЕКЛЕ — **PLANIBEL CRYSTALVISION.**

**ПРОДУКТ ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК В ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ОКОННЫЙ, ТАК И В АРХИТЕКТУРНЫЙ СЕГМЕНТ.**

4, 6 мм – для оконного рынка.

6, 8 мм – для архитектурного рынка.

ENERGY LIGHT ЗАМЕНЯЕТ ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТ STOPRAY NEO И ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАКАЛКИ.

**С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ,
Т.К. В ОДНОМ ПРОДУКТЕ СОЧЕТАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАКАЛИВАЕМОЙ И НЕЗАКАЛИВАЕМОЙ ВЕРСИЙ.**



ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА АГС ПОЗВОЛИЛА СОЕДИНИТЬ В ОДНОМ РЕШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ РЕФЛЕКТИВНЫХ СТЕКОЛ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ТЕПЕРЬ ПОКУПАТЕЛЬ СМОЖЕТ С УВЕРЕННОСТЬЮ ОТЛИЧИТЬ ОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ENERGY LIGHT

**ENERGY — ЛИНЕЙКА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТЕКОЛ.
ГРУППА ПРОДУКТОВ ENERGY СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ.**

ENERGY LIGHT
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

**ENERGY LIGHT — НОВЫЙ ПРОДУКТ ЛИНЕЙКИ ENERGY — СТЕКЛО С
МАГНЕТРОННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ФАСАДНОМ ОСТЕКЛЕНИИ И В ПРЕМИАЛЬНОМ
СЕКМЕНТЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.**



**ENERGY LIGHT — СТЕКЛО СРЕДНЕЙ
РЕФЛЕКТИВНОСТИ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ.**

ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО РЫНКА

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
- НИЗКИЙ СОЛЯРНЫЙ ФАКТОР – ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕГРЕВ ЗДАНИЯ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ДЕЛАЕТ ПРЕБЫВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ
- ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ – МАКСИМАЛЬНО НАПОЛНЯЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ
- ОПТИМАЛЬНАЯ РЕФЛЕКТИВНОСТЬ – ПРИДАЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ ОБЛИКУ ЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД – ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С ФАСАДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С CRYSTALVISION – СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АКЦЕНТ НА НЕЙТРАЛЬНОСТИ.



ПОТРЕБНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ENERGY LIGHT
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЯ
НА КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ДОМЕ
СВЕТЛО



ЛЕТО



ЗИМА

ЭКОНОМИЯ
НА ОТОПЛЕНИИ

КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



ПРОХЛАДА
В ПОМЕЩЕНИИ

ЦВЕТЫ
НЕ ВЯНУТ


ДЕТИ НЕ ПРОСТЫНУТ
У ОКНА

ВОЗДУХ НЕ
ПЕРЕСУШИВАЕТСЯ



ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



СТЕКЛО С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ENERGY LIGHT УСТАНОВЛЕНО
ВО 2 ПОЗИЦИЮ



ЛЕТО



ЗИМА

- * ВЫСОКОЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЕ
- * НИЗКИЙ СОЛЯРНЫЙ ФАКТОР - ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ НАГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ
- * СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕФЛЕКТИВНОСТИ
- * НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭМИССИИ - ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
(LT/SF/UG) 65/43/1.0*

* DGU 4-16-4

ПРОБЛЕМА



ХОЛОД В ПОМЕЩЕНИИ
ЗИМОЙ




В ДОМЕ НЕСТЕРПИМО
ЖАРКО ЛЕТОМ



ПОВЫШЕННЫЕ РАСХОДЫ
ПО ОТОПЛЕНИЮ
И ОХЛАЖДЕНИЮ
ПОМЕЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ



РЕЗУЛЬТАТ



ТЕПЛО И УЮТНО
В ДОМЕ ЗИМОЙ



СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ПРОНИКАЕТ В ПОМЕЩЕНИЕ,
НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТ ЕГО



ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ
И ОХЛАЖДЕНИИ 8 000 Р*
В ГОД

ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОКОННОМ ПРИМЕНЕНИИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ - ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ТАРИФЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ВЫСОКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА — ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
ВЫСОКОЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЕ — КОМФОРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА В
ПОМЕЩЕНИИ


НИЗКИЙ ЭМИССИВИТЕТ — СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНДЕНСАТА НА СТЕКЛЕ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В СОЧЕТАНИИ С СРЕДНЕЙ РЕФЛЕКТИВНОСТЬЮ — ХОРОШО
ГАРМОНИРУЕТ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ ПВХ ПРОФИЛЕЙ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	светопропускание	светоотражение	солярный фактор	U-value
формула стеклопакета	LT (%)	LR (%)	SF (%)	(W/m2K)
Planibel Clear 6 mm - 16 argon - Planibel Clear 4 mm	80	14	75	2,6
Planibel Clear 6 mm - 16 argon - Planibel Top N+ 4 mm	78	13	59	1,1
Energy Light 6 mm - 16 argon - Planibel Clear 4 mm	64	26	42	1,0

ENERGY LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ЦФО

МОСКВА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР
121596, МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, Д. 2, СТР. 204,
БИЗНЕС-ЦЕНТР «ГРАНД СЕТУНЬ ПЛАЗА», 5 ЭТАЖ, ОФИС В 504
Т. +7 495 411-65-65, Ф. +7 (495) 411-65-64

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

ЕЛЕНА ЖИГАЛОВА

+7 (916) 027-48-11, ELENA.ZHIGALOVA@EU.AGC.COM

СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР
198323, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н, П.
ГОРЕЛОВО, КВАРТАЛ 3, ВОЛХОНСКОЕ Ш., Д. 9/3
Т/Ф +7 (812) 332-00-84

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

+7 (812) 332-00-84, MIKHAELE.MIKHAYLOV@EU.AGC.COM

ПФО

САМАРА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР
446379, САМАРСКАЯ ОБЛ., КРАСНОЯРСКИЙ Р-Н, ПГТ. НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛ. ПОДЛЕСНАЯ 1Б, 2-Й ЭТАЖ,
Т/Ф +7 (846) 230-02-12

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

МАКСИМ ЖОСАН

+7 (916) 114-85-91, MAXIM.ZHOSAN@EU.AGC.COM

УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР
624010, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ.
КАЛИНИНА, Д. 41
Т. +7 (343) 689-81-40, Ф. +7 (343) 689-81-41

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

НАТАЛЬЯ ПЛЮСНИНА

+7 (912) 613-86-88, NATALIA.PLYUSNINA@EU.AGC.COM

СФО И ДФО

НОВОСИБИРСК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НОВОСИБИРСК, ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА, 4/1, БЦ "КОБРА", 18 ЭТ.,
ОФИС 18F
Т. +7 (383) 233-27-27, Ф. +7 (383) 233-77-27

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

ДМИТРИЙ РЫБКИН

+7 (918) 083-48-84, DMITRIY.RYBKIN@EU.AGC.COM